

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcw@nt-rt.ru

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T220S (B) (2.8 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 50м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 106°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; OSD, DNR; Smart ИК; WDR (120дБ), BLC, HLC, 3D DNR, видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±25%, 5.6Вт макс.

Матрица	2 Мп CMOS
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0,005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Электронный затвор	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	2.8мм@F2.0
Крепление объектива	M12
Горизонтальный угол обзора	106°
Синхронизация	Внутренняя
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Отношение «сигнал-шум»	> 62дБ
Видеовыход	1 переключаемый HD-TVI/AHD/CVI/CVBS выход, BNC
Автоэкспозиция	Да
AGC	Поддерживается
Переключение режима «День / ночь»	Авто / цвет / ЧБ
Баланс белого	ATW/ BTW
Маскирование	Поддерживается
WDR	Поддерживается, 120 дБ
BLC	Поддерживается
Язык	Английский / китайский
Функции	3D DNR, HLC, зеркалирование
Питание	DC 12 В ± 25%
Потребляемая мощность	5,6 Вт макс.
Дальность EXIR-подсветки	До 50 м, Smart ИК
Защита	IP67
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Материал	Металл / пластик
Размеры	81,9 × 86,7 × 217,9 мм
Вес	411 г

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 2
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 2,8
Чувствительность камеры, лк 0.005 лк @F1.2
Видеовыход 1 HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 50
Питание DC 12В
Рабочая температура -40...+60 °С
Длина, мм 82
Ширина, мм 87
Высота, мм 218
Вес, г 411
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP67
Потребляемый ток 5.6Вт макс
Угол обзора объектива 106°
Улучшение изображения OSD, DNR, Smart ИК, WDR (120дБ), BLC, HLC, 3D DNR
Функции ИК-фильтр

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T220S (B) (3.6 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры

Стандарт HD-TVI

Исполнение Цилиндрические

Матрица	2 Мп CMOS
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0,005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Электронный затвор	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	3.6мм@F2.0
Крепление объектива	M12
Горизонтальный угол обзора	82°
Синхронизация	Внутренняя
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Отношение «сигнал-шум»	> 62дБ
Видеовыход	1 переключаемый HD-TVI/AHD/CVI/CVBS выход, BNC
Автоэкспозиция	Да
AGC	Поддерживается
Переключение режима «День / ночь»	Авто / цвет / ЧБ
Баланс белого	ATW/ BTW
Маскирование	Поддерживается
WDR	Поддерживается, 120 дБ
BLC	Поддерживается
Язык	Английский / китайский
Функции	3D DNR, HLC, зеркалирование
Питание	DC 12 В ± 25%
Потребляемая мощность	5,6 Вт макс.
Дальность EXIR-подсветки	До 50 м, Smart ИК
Защита	IP67
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Материал	Металл / пластик
Размеры	81,9 × 86,7 × 217,9 мм
Вес	411 г

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 50м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 82°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; OSD, DNR; Smart ИК ; WDR (120дБ), BLC, HLC, 3D DNR, видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 5.6Вт макс.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 2
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 3,6
Чувствительность камеры, лк 0.005 лк @F1.2
Видеовыход 1 HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 50
Питание DC 12В
Рабочая температура -40...+60 °С
Длина, мм 82
Ширина, мм 87
Высота, мм 218
Вес, г 411
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP67
Потребляемый ток 5.6Вт макс
Угол обзора объектива 82°
Улучшение изображения OSD, DNR, Smart ИК, WDR (120дБ), BLC, HLC, 3D DNR
Функции ИК-фильтр

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T220S (B) (6 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические

Матрица	2 Мп CMOS
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0,005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК
Электронный затвор	1/25с ~ 1/50,000с
Объектив	6мм@F2.0
Крепление объектива	M12
Горизонтальный угол обзора	51°
Синхронизация	Внутренняя
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Отношение «сигнал-шум»	> 62дБ
Видеовыход	1 переключаемый HD-TVI/AHD/CVI/CVBS выход, BNC
Автоэкспозиция	Да
AGC	Поддерживается
Переключение режима «День / ночь»	Авто / цвет / ЧБ
Баланс белого	ATW/ BTW
Маскирование	Поддерживается
WDR	Поддерживается, 120 дБ
BLC	Поддерживается
Язык	Английский / китайский
Функции	3D DNR, HLC, зеркалирование
Питание	DC 12 В ± 25%
Потребляемая мощность	5,6 Вт макс.
Дальность EXIR-подсветки	До 50 м, Smart ИК
Защита	IP67
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
Материал	Металл / пластик
Размеры	81,9 × 86,7 × 217,9 мм
Вес	411 г

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 50м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 51°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; OSD, DNR; Smart ИК ; WDR (120дБ), BLC, HLC, 3D DNR, видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±25%, 5.6Вт макс.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 2
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 6
Чувствительность камеры, лк 0.005 лк @F1.2
Видеовыход 1 HD-TVI/АHD/CVI/CVBS
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 50
Питание DC 12В
Рабочая температура -40...+60 °С
Длина, мм 82
Ширина, мм 87
Высота, мм 218
Вес, г 411
Вид ИК-фильтра Механический
Защита от пыли и влаги, IPxx IP67
Потребляемый ток 5.6Вт макс
Угол обзора объектива 51°
Улучшение изображения OSD, DNR, Smart ИК, WDR (120дБ), BLC, HLC, 3D DNR
Функции ИК-фильтр

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93