

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hew@nt-rt.ru

Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T233 (2.8 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Купольные

2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DNR; DWDR, BLC, Smart ИК EXIR; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.

Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность не более 90%
Видеовыход	1 x HD-TVI выход
Автоэкспозиция	Есть
AGC	Поддерживается
Переключение день/ночь	Цвет/ч/б/Авто
Баланс белого	Авто
BLC	Поддерживается
Язык	Английский/китайский
Особенности	DNR, DWDR, зеркалирование
Питание	12 В DC ± 15%
Потребляемая мощность	Макс. 4 Вт
Синхронизация	Внутренняя
Частота к/с	1080P @ 25к/с
Материал корпуса	Пластик
Размеры	Ø 110 × 94.52 мм
Вес	240 г
Smart ИК	Есть
Дальность действия EXIR подсветки	до 40 м
Отношение «Сигнал-шум»	Более 62 дБ
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Матрица	1/2.7 CMOS матрица
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК
Крепление объектива	M12
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	103°(2.8 мм)
Регулировка углаустановки	Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360°
Электронный затвор	1/25с-1/50,000с

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Купольные
Место установки Внутренние
Разрешение матрицы, Мп 2
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 2,8
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк@F1.2
Видеовыход 1 HD-TVI
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 40
Питание 12В DC±15%
Потребляемая мощность до 4 Вт
Рабочая температура -20...+45 °С
Длина, мм 110
Ширина, мм 110
Высота, мм 95
Вес, г 240
Вид ИК-фильтра Механический
Особенности Smart ИК EXIR, OSD, DNR
Угол обзора объектива 103°
Улучшение изображения DWDR / BLC
Функции ИК-фильтр

Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T233 (3.6 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Купольные

Угол обзора	80.7°(3.6 мм)
Матрица	1/2.7 CMOS матрица
Количество эффективных пикселей	1920x1080
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК
Крепление объектива	M12
Объектив	3.6 мм
Питание	12 В DC ± 15%
Потребляемая мощность	Макс. 4 Вт
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность не более 90%
Дальность действия EXIR подсветки	до 40 м
Smart ИК	Есть
Материал корпуса	Пластик
Размеры	Ø 110 × 94.52 мм
Вес	240 г
Особенности	DNR, DWDR, зеркалирование
Язык	Английский/китайский
BLC	Поддерживается
Электронный затвор	1/25с-1/50,000с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Отношение «Сигнал-шум»	Более 62 дБ
Частота к/с	1080P @ 25к/с
Синхронизация	Внутренняя
Видеовыход	1 x HD-TVI выход
Автоэкспозиция	Есть
AGC	Поддерживается
Переключение день/ночь	Цвет/ч/б/Авто
Баланс белого	Авто
Регулировка углаустановки	Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360°

2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм; угол обзора 80.7°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DNR; DWDR, BLC, Smart ИК EXIR; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°С до +45°С; 12В DC±15%, 4Вт макс.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Купольные
Место установки Внутренние
Разрешение матрицы, Мп 2
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 3,6
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк@F1.2
Видеовыход 1 HD-TVI
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 40
Питание 12В DC±15%
Потребляемая мощность до 4 Вт
Рабочая температура -20...+45 °С
Длина, мм 110
Ширина, мм 110
Высота, мм 95
Вес, г 240
Вид ИК-фильтра Механический
Особенности Smart ИК EXIR, OSD, DNR
Угол обзора объектива 80.7°
Улучшение изображения DWDR / BLC
Функции ИК-фильтр

Купольная HD-TVI-видеокамера Hiwatch DS-T233 (6 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры

Стандарт HD-TVI

Исполнение Купольные

Количество эффективных пикселей	1920x1080
Матрица	1/2.7 CMOS матрица
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК
Крепление объектива	M12
Объектив	6 мм опционально
Угол обзора	50,1°(6 мм)
Регулировка углаустановки	Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360°
Электронный затвор	1/25с-1/50,000с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Отношение «Сигнал-шум»	Более 62 дБ
Частота к/с	1080P @ 25к/с
Размеры	Ø 110 × 94.52 мм
Smart ИК	Есть
Материал корпуса	Пластик
Переключение день/ночь	Цвет/ч/б/Авто
Баланс белого	Авто
BLC	Поддерживается
Язык	Английский/китайский
Особенности	DNR, DWDR, зеркалирование
Питание	12 В DC ± 15%
Потребляемая мощность	Макс. 4 Вт
Рабочие условия	-40°C — 60°C, влажность не более 90%
Дальность действия EXIR подсветки	до 40 м
AGC	Поддерживается
Автоэкспозиция	Есть
Вес	240 г
Видеовыход	1 x HD-TVI выход

2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 6мм; угол обзора 50,1°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; OSD, DNR; DWDR, BLC, Smart ИК EXIR; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт HD-TVI
Исполнение Купольные
Место установки Внутренние
Разрешение матрицы, Мп 2
Размер матрицы 1/2.7"
Тип матрицы CMOS
Вид Аналоговые
Производитель HiWatch
Тип объектива Фиксированный
Фокусное расстояние, мм 6
Чувствительность камеры, лк 0.01 Лк@F1.2
Видеовыход 1 HD-TVI
Тип подсветки EXIR-подсветка
Дальность подсветки, м 40
Питание 12В DC±15%
Потребляемая мощность до 4 Вт
Рабочая температура -20...+45 °С
Длина, мм 110
Ширина, мм 110
Высота, мм 95
Вес, г 240
Вид ИК-фильтра Механический
Особенности Smart ИК EXIR, OSD, DNR
Угол обзора объектива 50.1°
Улучшение изображения DWDR / BLC
Функции ИК-фильтр

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93