

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcw@nt-rt.ru

Цилиндрическая IP-видеокамера Hiwatch DS-I456 (2.8-12 mm)



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт IP
Исполнение Цилиндрические

Матрица	1/3 Progressive scan CMOS
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.018лк @(F2.0, AGC вкл.)
Скорость электронного затвора	1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора
Объектив	2.8 - 12 мм @F1.4, вариообъектив
Крепление объектива	ф14
Угол обзора	По горизонтали: 98° - 34°; По вертикали: 51° - 19°; По диагонали: 115° - 40°
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 90°; вращение: 0° - 360°
Формат видеосжатия	Основной поток: H.265/H.264; Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG
Профиль H.264	Baseline Profile / Main Profile/High Profile
Профиль H.265	Main Profile
Битрейт видео	32 кб/с ~ 8 Мбит/с
Максимальное разрешение	2560 × 1440
Основной поток	20 к/с @ (2560×1440), 25 к/с @ (2304x1296, 1920×1080, 1280×720)
Дополнительный поток	25 к/с @ (704x576, 640×480, 352×288, 320×240)
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию
Детекция движения	Поддерживается
Антисаботаж	Заслон объектива
Сетевое хранение	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Срабатывание тревоги	Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов
Действия по тревоге	Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация

	канала записи
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M /100M Ethernet
CVBS видеовыход	1 Vp-p композитный (75 Ω/BNC)
Кнопка сброса настроек	Есть
Локальное хранилище	Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб
Питание	DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af)
Потребляемая мощность	7Вт макс. (DC12В); 9Вт макс. (PoE)
Рабочие условия	-40°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита	IP67, подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000В для грозозащиты
Дальность действия EXIR-подсветки	до 30м, Smart ИК
Материал корпуса	Металл
Размеры	105мм x 105мм x 145мм
Вес	1.01 кг

4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 98°-34°; механический ИК-фильтр; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, 0.01Лк@F1.2; WDR(120dB); 3D DNR; ROI, BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 9Вт макс.

NiWatch DS-I456 (2.8-12 mm) - 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м. DS-I456 прекрасно адаптирована к эксплуатации в сложных условиях улицы: корпус защищен от влаги и пыли согласно требованиям стандарта IP67; диапазон рабочих температур — -40 °С... +60 °С; предусмотрена грозозащита — подавитель напряжения TVS 2000 В. Получить информативный видеоряд в темноте помогает EXIR-подсветка с дальностью действия до 30 м. EXIR — фирменная разработка Hikvision: запатентованная прямоугольная линза и мощный ИК-диод, вкуче обеспечивающие энергоэффективность и качественную картинку без засветки центра и размытия за пределы сцены. Интенсивность излучения диодов варьируется в зависимости от удаленности объекта наблюдения.

Общие

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт IP
Исполнение Цилиндрические
Место установки Уличные
Разрешение матрицы, Мп 4
Размер матрицы 1/3"
Тип матрицы CMOS
Вид Сетевые/Цифровые
Производитель HiWatch
Тип объектива Вариофокальный
Чувствительность камеры, лк 0.01
Тип подсветки EXIR-подсветка
Питание 12 В (DC)
Потребляемая мощность 7 Вт
Длина, мм 105
Ширина, мм 105
Высота, мм 145
Вес, г 1010
F-число 1.4
Диапазон поворота 98 - 34° (г/в)
С опцией ночной съемки Да
С поддержкой POE Да
Сетевые интерфейсы RJ45 Ethernet

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93