

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hiwatch.nt-rt.ru> || hcw@nt-rt.ru

Панорамная IP-видеокамера Hiwatch DS-I351



Краткие характеристики

Вид продукции Видеокамеры
Стандарт IP
Исполнение Купольные

| | |
|--------------------------|---|
| Чувствительность | 0.005лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Объектив | 1.16мм@F2.2 fisheye |
| Крепление объектива | M12 |
| Угол обзора | 180° (по горизонтали), 180° (по вертикали) |
| Детекция движения | Поддерживается |
| Формат видеосжатия | H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+ |
| Матрица | 1/2.8 Progressive scan CMOS |
| Потребляемая мощность | 6.4Вт макс. |
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
| Срабатывание тревоги | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
| Питание | DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af, class 3) |
| Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию |
| Улучшение изображения | Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC,1 регион ROI, антитуман |
| Максимальное разрешение | 2048×1536 |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Дополнительный поток | 25 к/с @ (640×480, 352×288) |
| Вес | 0.6 кг |
| Размеры | Ø 119.9× 41.2мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Профиль H.264 | Main Profile/High Profile |

| | |
|-------------------------------|---|
| Основной поток | 25 к/с (2048 × 1536, 1600 × 1200, 1280 × 960) |
| Битрейт видео | 32 кб/с ~ 16 Мбит/с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Антисаботаж | Заслон объектива |
| Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100 000с |
| Рабочие условия | -10°C — 50°C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |

3Мп внутренняя купольная панорамная IP-камера с EXIR-подсветкой до 8м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 1.16мм; угол обзора 180°/180°; механический ИК-фильтр; 0.005Лк@F1.2; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, WDR (120dB); 3D DNR; BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; 1 аудио вход/выход, видеобитрейт 32кб/с-16Мб/с; -10°C до +50°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.

HiWatch DS-I351 - 3Мп внутренняя купольная панорамная IP-камера. Сверхчувствительный (0.005 Люкс) сенсор 3-мегапиксельной панорамной камеры HiWatch DS-I351 формирует цветную картинку даже при недостаточном освещении, благодаря чему можно не переводить устройство в черно-белый режим вплоть до наступления полной темноты. Угол обзора по горизонтали: 180°, по вертикали: 180°. Модель поддерживает H.265+ — интеллектуальное сжатие, основанное на анализе движения в кадре (фирменная технология Hikvision).

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93